

61. výzva IROP – HASIČI

IROP 2021–2027

SC 5.1 (CLLD)

Seminář pro žadatele IROP

České Budějovice, 26. 9. 2023



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY – INFORMACE PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

- **webové stránky:** www.crr.cz
(aktuality, kontakty na centrálu a územní pracoviště IROP, kalendář akcí)
- **uživatelské příručky:** <https://irop.mmr.cz/cs/ms-2021>
(příručka postup pro podání žádosti o podporu je součástí příloh výzvy)
- **kontrolní listy:** <https://www.crr.cz/irop/projekt-a-kontrola/kontrolni-listy/>
Zveřejněny kontrolní listy pro jednotlivé výzvy:
 - ✓ **hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí**



INFORMACE PRO PŘÍPRAVU ŽÁDOSTI O PODPORU

- **dokumentace a informace pro přípravu projektů do výzvy č. 61 – HASIČI (CLLD):**

Obecná pravidla, Specifická pravidla včetně příloh:

<https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/61vyzvairop>

- **konzultační servis**

✓ Pro účely konzultací před podáním žádostí o podporu byl zřízen Konzultační servis Centra:

<https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/>





61. výzva IROP - Hasiči - SC 5.1 (CLLD)

Stav výzvy:	Otevřená
Druh výzvy:	Průběžná
Zpřístupnění žádosti o podporu:	20. 6. 2023
Zahájení příjmu žádosti:	20. 6. 2023
Ukončení příjmu žádosti:	31. 12. 2027

Oprávnění žadatele:
 Obce, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů zařazené do kategorie jednotek požární ochrany II, III a V (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů).

Připojené soubory

- Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP 2021-2027
- Postup pro podání žádosti o podporu v MS2021+
- Hasiči CLLD - text 61. výzvy k 30. 5. 2023 [PDF, 388KB]
- Výzva Hasiči CLLD - Specifická pravidla pro žadatele a příjemce - 30. 5. 2023 [PDF, 148KB]
- Výzva Hasiči CLLD - Přílohy specifických pravidel pro žadatele a příjemce - 30. 5. 2023 [ZIP, 2MB]
- Jednotný formulář pro vyřizování žádosti o přezkum rozhodnutí - IROP 2021-2027 [DOCX, 98KB]
- Leták - 8 tipů, jak zviditelnit Váš projekt [PDF, 7MB]

- UKONČENÍ IROP 2014-2020
- IROP 2021-2027
- KONZULTAČNÍ SERVIS
- IROP AKCE
- VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V PROJEKTECH IROP

Konzultační servis IROP

Vstup do aplikace

Konzultační servis je služba určená ke zjednodušení komunikace při řešení dotazů před podáním žádosti o podporu v rámci integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Prostřednictvím systému probíhá komunikace mezi budoucími žadateli o podporu, zpracovateli žádosti o podporu (svodně „tazateli“) a Centrem pro regionální rozvoj České republiky k projektům plánovaným k předložení do nového investičního nástroje REACT-EU a do IROP pro období 2021 – 2027.

Přínosem pro uživatele systému je přehled všech jejich dotazů a odpovědí na jednom místě. Systém také poskytuje přehled nejčastěji kladených dotazů a odpovědí, který je dostupný i nepřihlášeným uživatelům.

Konzultační servis IROP je dostupný přes webové rozhraní a pro řešení Vašich konkrétních dotazů je třeba provést registraci tazatele. Po založení účtu tazatele a jeho validaci skrze mailovou adresu je možné zakládat nové dotazy, které jsou dle zadaných parametrů přiřazovány příslušným pracovníkům Centra pro regionální rozvoj České republiky, kteří zajišťují odpovědi.



IROP 2021-2027


61. Výzva IROP

- Alokace 61. výzvy: cca 398 mil. Kč z EFRR
- Projekty realizované prostřednictvím CLLD: 80 % nebo 95 % z EFRR
- **Jihočeský kraj = přechodový region**
- EFRR: 80 %
- SR: 15 %
- **Vlastní zdroje: 5 %**
- Termín ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2027 do 14:00 hod.
- Nejzazší datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2029
- Jedná se o průběžné výzvy, bez věcného hodnocení



PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

Proces administrace integrovaného projektu CLLD do podání žádosti o podporu do MS2021+:



Kladné vyjádření MAS je **povinnou přílohou žádosti o podporu** integrovaného projektu CLLD, kterou žadatel podává do MS2021+. Žádost o podporu podaná žadatelem musí být **připodepsána kompetentním zástupcem MAS**. Kladné vyjádření vydává MAS pouze do 100 % alokace výzvy MAS za splnění podmínek výzvy MAS.

Výzva MAS k předkládání projektových záměrů upřesňuje žadateli mimo jiné:

- Alokaci výzvy MAS
- Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu (CZV)
- Nejzazší datum ukončení realizace projektu
- **Věcné hodnocení dle kritérií MAS (Interní postupy MAS)**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU (PO PODÁNÍ ŽÁDOSTI NA CRR)



OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

- **obce**, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů zařazené do kategorie jednotek požární ochrany II, III a V (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)



PODPOROVANÉ AKTIVITY

Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V

PODAKTIVITY:

- A. Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic;
- B. Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany;
- C. Vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích.
- doprovodná část projektu: Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov (pokud je žadatel schopen exaktně vykázat)

Pozn. do jedné projektové žádosti je možno zahrnout více druhů přímých výdajů (např. CAS a termokamera) a také kombinovat jednotlivé aktivity A, B, C (např. oprava požární nádrže a osvětlovací souprava).



PODPOROVANÉ AKTIVITY

Podpořeny mohou být projekty v rámci, kterých dochází k posílení schopnosti reakce jednotek sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, III a V, kdy projekt přispěje ke:

- snížení negativních jevů mimořádných událostí;
- a/nebo ke zvýšení kvality záchranných a likvidačních prací;
- a/nebo ke snížení časové dotace potřebné při záchranných a likvidačních pracích při řešení mimořádných událostí.

Každá podaktivita/ projekt musí vést k minimálně jednomu z výše uvedených dopadů.



PŘÍMÉ VÝDAJE

- výstavba, přístavba nebo nástavba nových objektů zbrojnic jednotek dle kategorie JPO včetně souvisejících prostor nezbytného zázemí (např. úklidové komory, chodby, schodiště)
- stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace, revitalizace apod.) stávajících objektů zbrojnic jednotek dle kategorie JPO včetně souvisejících prostor nezbytného zázemí (např. úklidové komory, chodby, schodiště)
- výstavba nových nebo revitalizace stávajících objektů umělých vodních požárních nádrží
- stavební úpravy a vybudování nezbytných objektů *technického a technologického zázemí* zbrojnice pro jednotky kategorie JPO II, III a V nebo umělé vodní požární nádrže
- vybudování přístupových komunikací, *zpevněných a manipulačních ploch určených k obsluze* zbrojnice jednotky kategorie JPO II, III a V nebo umělé vodní požární nádrže
- vybudování a stavební úpravy *souvisejících inženýrských sítí* (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem);
- úpravy *venkovního prostranství* (např. oplocení, zeleň, chodníky) související s realizací projektu
- výdaje na stavbu *vyvolané úpravy* a přeložky stávajících inženýrských sítí
- další výdaje stavebního charakteru, které souvisí s realizací podaktivity vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích
- zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov



PŘÍMÉ VÝDAJE

- **pořízení techniky a věcných prostředků**
- pořízení *technického a technologického vybavení staveb* (např. zabezpečovací systém budovy, vzduchotechnika, mycí boxy, osvětlení) a *technologických prvků a systémů umělých zdrojů* požární vody (např. čerpadla, signalizační zařízení, armatury, potrubí);
- **pořízení nábytku a vybavení** (např. HW, SW, spotřebiče, hygienické zázemí) do nově vybudovaných objektů nebo objektů, u kterých realizací projektu došlo ke změně účelu využití;
- **pořízení zařízení, technologií, technického a technolog. vybavení, komunikačního SW a HW**
- Nákup stavby (stavby, které jsou pro účely projektu určeny k realizaci projektu)
- Nákup pozemku (Max. do výše 10 % CZV na projekt, v případě nemovitostí dříve používaných k jiným účelům, které zahrnují budovy, se tento limit zvýší na 15 %)
- Daň z přidané hodnoty (dle kap. 8 Obecných pravidel)



PODPOROVANÉ AKTIVITY

- Zásadní dokument ke způsobilosti výdajů je příloha P9 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce **Parametry stavba a normativ materiálně technického vybavení pro výkon činností jednotek SDH obcí dělen na:**
 - A. **Parametry pro výstavbu a rekonstrukci požárních zbrojnic ve vazbě na dodržení podmínek ČSN 73 5710 – požární stanice, požární zbrojnice a požární buňky**
 - A.1 Minimální parametry pro výstavbu nové požární zbrojnice dle ČSN 73 5710
 - A.2 Minimální parametry pro rekonstrukci požární zbrojnice dle ČSN 73 5710
 - B. **Normativ pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany**
 - C. **Základní podmínky pro vybudování a revitalizaci umělých vodních požárních nádrží v obcích**



PODPOROVANÉ AKTIVITY

Nejdůležitější body z P9 Parametry pro stavby a Normativu

A. Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic

- technické řešení projektu musí být v souladu s platnou legislativou a technickými normami, a to především s technickou normou ČSN 73 5710;
- nová dislokace zbrojnice zohledňuje podmínky přílohy zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, pro včasný zásah jednotky dle plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany.

Pozn. projekty 61. výzvy, výzvy mírnější podmínky pro rekonstrukce než jsou v ČSN event. pro JPO V.

C. Vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích

- umělá vodní požární nádrž je ve vlastnictví žadatele.
- Vazba na ČSN 75 2411 a ČSN 73 0873



B. Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany

Normativ taxativně specifikuje podporovanou techniku

Předmětem pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany je pořízení nové nerepasované techniky a vybavení v souladu s normativem uvedeným v následující tabulce:

Druh techniky/věcného prostředku	Jednotka SDH obce JPO II a JPO III	Jednotka SDH obce JPO V místní působnost	Předpokládaný náklad na pořízení u SDH /tis. Kč vč. DPH KS/SADA/ (k roku 2022)
Cisternová automobilová stříkačka	1	x	9 000
Cisternová automobilová stříkačka pro velkoobjemové hašení	1	x	9 000
Dopravní automobil	1	1	1 200
Dopravní automobil s motorovou stříkačkou	1	1	3 000
Termokamera	1	x	250
Izolační dýchací přístroj	4	x	70/280
Radiostanice	4	4	35/140
Prívěs pro hašení	1	1	900
Osvětlovací souprava (elektrocentrála + osvětlovací těleso)	1	1	130
Mobilní samonosná nebo skládací nádrž na vodu s objemem min. 25 m ³	1	x	220
Mobilní samonosná nebo skládací nádrž na vodu s objemem min. 10 m ³	1	1	60
Speciální terénní vozidlo SxS	1	1	1 500



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Pozn. Pro upřesnění bodu B ve SPPŽP odkaz <https://www.hzscr.cz/clanek/irop-technika-pro-izs.aspx>
 Při realizaci zadávacího řízení na pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany je žadatel povinen využít tuto vzorovou technickou specifikaci

Černé písmo povinné, zelené a červené nabízí variantní řešení
 Nepovinné body lze zcela vypustit.



PODPOROVANÉ AKTIVITY

- **Dodržení P9** Specifických pravidel pro žadatele a příjemce Parametry stavba a normativ materiálně technického vybavení pro výkon činností jednotek SDH obcí v podané žádosti **dokládá...**
- ... **PŘÍLOHA 6 A, B, C** tj. **STANOVISKO HZS ČR**
(P7 – Postup pro vydání Stanoviska HZS ČR)
- ... **PŘÍLOHA 10** **STANOVISKO HZS ČR k technickým podmínkám pořizovaného materiálně technického vybavení.**
(P10 – Postup pro vydání Stanoviska HZS ČR k pořizovanému materiálně technickému vybavení)
 - před vyhlášením VZ –Stanovisko vydáno před vyhlášením VZ a doloženo na Centrum jako součást zadávací dokumentace.
 - uzavřené rámcové smlouvy –Stanovisko vydáno před uzavřením dílčí smlouvy na konkrétní plnění a předloženo Centru nejpozději s uzavřenou smlouvou.
 - VZ realizována před datem vyhlášením 61. výzvy –Stanovisko se dokládá k žádosti o podporu společně s uzavřenou smlouvou.

Pozn. CRR dodržení technických parametrů a norem nepřezkoumává/ doloženo Stanovisky



NEPŘÍMÉ NÁKLADY

- = paušál ve výši 7 % přímých výdajů
- Dokumentace žádosti o podporu
- Poradenství, podklady pro hodnocení, ...
- Projektová dokumentace a dokumentace pro realizaci projektu
- Odborné a znalecké posudky, průzkumy, inženýring, ...
- Administrativní kapacity a řízení projektu
- Externí služby, účetnictví, ...
- Poplatky
- Režijní, provozní a jiné náklady
- Nájemné, SW, HW, ...
- Publicita projektu
- Další náklady související s projektem
- Vedlejší náklady pro stavby, výdaje na stavby a prostor



INDIKÁTORY

437 501 Počet obyvatel, kteří mají prospěch z opatření na posílení ochrany obyvatelstva před hrozbami spojenými se změnou klimatu a novými hrozbami

Podaktivita A, B, C; dle přílohy č. 5 SPPŽP – **Krycí list**

575 012 Nové či z odolněné objekty sloužící složkám IZS

Podaktivita A, *budova či komplex více budov, který prošel modernizací či byl vybudován*

570 012 Počet nových věcných prostředků složek IZS

Podaktivita B, *nezapočítávají se pořízené dopravní prostředky*

575 401 Počet kusů nové techniky složek IZS

Podaktivita B, *dopravní prostředek libovolného charakteru*

575 101 Počet podpořených umělých zdrojů požární vody

podaktivita C, *zdrojem požární vody je myšleno umělá vodní požární nádrž, která je vždy považována za jeden celek*

323 000 Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů

324 041 Veřejné budovy s nižší energetickou náročností

Podrobné informace uvedeny v příloze č. 1 Metodické listy indikátorů



INDIKÁTORY krycí list k indikátoru 437 501

Výpočtový list pro indikátor 437 501 - Počet obyvatel, kteří mají prospěch z opatření na posílení ochrany obyvatelstva před hrozbami spojenými se změnou klimatu a novými hrozbami pozn:	Cílová hodnota (součet obyvatel vybraných obcí):	0,00
---	--	------

Kód Kraje	Název Kraje	Kód okresu	Název okresu	Kód ORP	Název ORP	Název obce	Kód obce	Vyznačte (x) obec	Počet obyvatel obce
CZ020	Středočeský kraj	CZ0204	Kolín	2110	Kolín	Klášteřínské Skalice	571687		127,00
CZ020	Středočeský kraj	CZ0204	Kolín	2110	Kolín	Kolín	533165		31 973,00
CZ020	Středočeský kraj	CZ0204	Kolín	2110	Kolín	Konárovice	533394		970,00
CZ020	Středočeský kraj	CZ0204	Kolín	2110	Kolín	Kořenice	533408		633,00
CZ020	Středočeský kraj	CZ0204	Kolín	2110	Kolín	Kouřim	533424		1 903,00
CZ020	Středočeský kraj	CZ0204	Kolín	2110	Kolín	Krakovany	533441		868,00
CZ020	Středočeský kraj	CZ0204	Kolín	2110	Kolín	Krychnov	599484		105,00
CZ020	Středočeský kraj	CZ0204	Kolín	2110	Kolín	Křečhoř	533467		499,00
CZ020	Středočeský kraj	CZ0204	Kolín	2110	Kolín	Libenice	533475		309,00
CZ020	Středočeský kraj	CZ0204	Kolín	2110	Kolín	Libodřice	533483		305,00
CZ020	Středočeský kraj	CZ0204	Kolín	2110	Kolín	Lípec	513270		197,00
CZ020	Středočeský kraj	CZ0204	Kolín	2110	Kolín	Lošany	533505		309,00
CZ020	Středočeský kraj	CZ0204	Kolín	2110	Kolín	Malotice	533513		347,00
CZ020	Středočeský kraj	CZ0204	Kolín	2110	Kolín	Nebovídy	533521		715,00
CZ020	Středočeský kraj	CZ0204	Kolín	2110	Kolín	Němčice	571636		379,00
CZ020	Středočeský kraj	CZ0204	Kolín	2110	Kolín	Nová Ves I	533530		1 305,00
CZ020	Středočeský kraj	CZ0204	Kolín	2110	Kolín	Ohaře	533556		297,00
CZ020	Středočeský kraj	CZ0204	Kolín	2110	Kolín	Ovčáry	533572		889,00
CZ020	Středočeský kraj	CZ0204	Kolín	2110	Kolín	Pašinka	513423		349,00
CZ020	Středočeský kraj	CZ0204	Kolín	2110	Kolín	Pečky	537641		4 814,00
CZ020	Středočeský kraj	CZ0204	Kolín	2110	Kolín	Plaňany	533581		1 926,00
CZ020	Středočeský kraj	CZ0204	Kolín	2110	Kolín	Pňov-Předhradí	537675		597,00
CZ020	Středočeský kraj	CZ0204	Kolín	2110	Kolín	Polepy	533599		645,00
CZ020	Středočeský kraj	CZ0204	Kolín	2110	Kolín	Polní Chrást	513337		176,00



VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE POŽÁRNÍCH ZBROJNIC

Obec získala dotaci na rekonstrukci požární zbrojnice od GŘ HZS (2,7 mil. Kč) a Pardubického kraje (1 mil. Kč). Výše dotací ovšem nepokryje ani polovinu nákladů rozpočtu projektu vzhledem k vysoutěžené zakázce. Existuje možnost dofinancování části projektu předložením žádosti do výzvy MAS? Jednalo by se o část vlastních zdrojů příjemce, které jsou nad rámec podmínek spolufinancování z vlastních zdrojů žadatele a zároveň by byly splněny požadavky aktivity výzvy 61. IROP - Hasiči.

- **V Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, verze 3 kap. 7.1 Pravidla způsobilosti/ Dvojitě financování je uvedeno, že příjemce nesmí na předfinancování výdajů projektu hrazených z IROP čerpat dotaci z jiných projektů financovaných z IROP, z jiného programu ani z jiných prostředků krytých z rozpočtu EU nebo českého dotačního programu/titulu. Dále není možné využít ani finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru, Norska, Programu švýcarsko-české spolupráce a nástrojů finančního inženýrství. Zároveň příjemce nesmí čerpat dotaci ze státního rozpočtu na financování vlastního podílu příjemce.**
 - **Přičemž ustanovení k financování vlastního podílu se týká pouze vlastního **POVINNÉHO** podílu, tedy procenta z CZV podávaného projektu do IROP, nikoli obecně výdajů, které hradí příjemce sám.**
 - To znamená, že jinou dotaci nelze využít na vlastní podíl CZV projektu IROP, ale na, v rámci rozpočtu projektové žádosti, nezpůsobilé výdaje projektu, je možné jiné dotační zdroje použít, samozřejmě za splnění dalších podmínek.
- Pozn. nezpůsobilé výdaje ve smyslu viz. kód položky 1.2 Rozpočtu projektové žádosti event. Celkové nezpůsobilé výdaje v Přehledu zdrojů financování oboje v ISKP 21+/ např. z důvodu finančního omezení alokace MAS tzn. ne věcně nezpůsobilé výdaje.



VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE POŽÁRNÍCH ZBROJNIC

Dotaz, jak se rozlišuje co je nová stavba a o rekonstrukce.

V případě rekonstrukce se jedná o rekonstrukci stávající již existující hasičské zbrojnice nebo o rekonstrukci (tj stavební úpravy stávajícího objektu s nástavbou a přístavbou) i jiného objektu na hasičskou zbrojnici ? Tedy již existujícího stávajícího objektu v němž dříve hasičská zbrojnic nebyla?

Obecně, zda se jedná o rekonstrukci či novostavbu, je posuzováno na základě dokumentace ke stavebnímu řízení, která je přiložena v rámci povinných příloh projektové žádosti.

Z pohledu určení způsobilosti výdajů v kap. 4.2 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce se jedná o rekonstrukci v případě rekonstrukce stávající hasičské zbrojnice vč. event. přístavby či nástavby.

V případě rekonstrukce jiného objektu, který nesloužil doposud jako hasičská zbrojnice, se k projektu přistupuje jako k novostavbě, protože je potřeba posoudit změnu dislokace a je potřeba, aby budova splňovala parametry pro nové požární zbrojnice dle přílohy 9 Specifických pravidel. Toto posouzení provádí příslušný HZS kraje v rámci svého Souhlasného stanoviska.

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE POŽÁRNÍCH ZBROJNIC

Informace k rekonstrukci hasičské zbrojnice. Dle původního projektu z roku 2016, by rádi výměnu 1x ocelových vrat za 2x teleskopických sekčních vrat a opravu nové železobetonové podlahy s hydroizolací a epoxidovým nátěrem v garáži. V současnosti mají 1 auto CAS a 1x Avii. Pokud je třeba vyjet z garáže Avii, musí nejdříve vyjet CAS, vyjede Avie a CAS zase zaparkuje zpět.

Jde tyto aktivity uplatnit ve výzvě 61? Jistá si po přečtení specifických pravidel nejsem.

X

Můj dotaz zní, že cílem obce je "Zateplení fasády objektu obecní hasičárny". Prosím o upřesnění, zda tento cíl směřuje na stavební úpravy stávajících zbrojnic.

Podpořeny mohou být projekty v rámci, kterých dochází k posílení schopnosti reakce jednotek sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, III a V, kdy projekt přispěje ke:

- snížení negativních jevů mimořádných událostí
- a/nebo ke zvýšení kvality záchranných a likvidačních prací
- a/nebo ke snížení časové dotace potřebné při záchranných a likvidačních pracích při řešení mimořádných událostí

Žadatel popíše ve studii proveditelnosti, jakým způsobem projekt k posílení přispívá.

Rekonstrukce musí splňovat technické podmínky dle přílohy č. 9 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce/ bod A.



VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE POŽÁRNÍCH ZBROJNIC

Problematika mající mnoho faktorů pro zodpovězení dotazů

PENB,

DNSH a

Oblasti intervece - 044 Energeticky účinná renovace nebo opatření na zvýšení energetické účinnosti veřejné infrastruktury

Individuální řešení dotazu/ po semináři/ v rámci konzultačního servisu 😊



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

POŘÍZENÍ POŽÁRNÍ TECHNIKY, VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ POŽÁRNÍ OCHRANY

Dobrý den,

Dnes se na Vás obracím s dotazem ve výzvě 61. Hasiči. Nejsme si jisti, jak správně vyplňovat krycí list, když žadatelem je obec zřizující JPO kategorie V. Pětky jsou uváděny jako místní. Avšak na zavolání mohou zasahovat i mimo vlastní území. Do krycího listu budeme tedy vyplňovat pouze danou obec, nebo i ty kde zasahuje na vyžádání, případně, jak se působnost správně určuje?

Do přílohy P5 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 61. výzvy IROP tj. Krycího listu indikátoru se zahrnují obce ve všech 3 stupních zásahu/ zásahového obvodu vč. těch obcí, v kterých příslušná JSDH zasahuje v některém stupni pouze v její místní části.



POŘÍZENÍ POŽÁRNÍ TECHNIKY, VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ POŽÁRNÍ OCHRANY

Dobrý den,

ve které fázi administrace/realizace projektu se prosím dokládá Stanovisko HZS ČR k technickým podmínkám pořizované techniky a vybavení, které je přílohou č. 10 specifických pravidel? Nyní připravujeme projektový záměr na MAS, v případě vybrání k podpoře budeme dopracovávat "plný projekt", po jeho schválení na CRR bude vyhlášena veřejná zakázka.

Dobrý den,

dle kap. 3.2.2, str. 10, 3. odstavec Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 61. výzvy IROP:

Stanovisko HZS ČR k technickým podmínkám musí být u nových zadávacích řízení /tj. po datu vyhlášení výzvy/ vydáno před zahájením realizace zadávacího řízení a povinně předloženo Centru pro regionální rozvoj České republiky (dále jen „Centrum“) spolu se zadávací dokumentací v souladu s Obecnými pravidly kap. 5.2.

Dle vaší popsané situace v rámci zadání veřejné zakázky toto stanovisko doložíte tedy na CRR spolu se zadávací dokumentací před zahájením realizace zadávacího řízení.



ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO VYBUDOVÁNÍ A REVITALIZACI UMĚLÝCH VODNÍCH POŽÁRNÍCH NÁDRŽÍ V OBCÍCH

Jak musí být v katastru uvedena požární nádrž?

Postačí jako druh pozemku: vodní plocha?

Dobrý den,

v rámci hodnocení projektové žádosti se druh pozemku uvedený v katastru nemovitostí primárně neposuzuje. Samozřejmě musí svým charakterem odpovídat předmětu projektové žádosti.

Důležité je, aby byl projekt zaměřen na umělou vodní požární nádrž podle normy ČSN 75 2411 a umělá vodní požární nádrž byla ve vlastnictví obce/města.

Blíže viz. příloha P9 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (SPPŽP). Soulad s normou posuzuje a potvrzuje v rámci projektové žádosti příslušné HZS kraje potvrzením přílohy P6C SPPŽP.

Dle charakteru projektové žádosti je také řešeno v rámci stavebního řízení.



SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI

*PODPORA JEDNOTEK SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
OBCÍ KATEGORIE POŽÁRNÍ OCHRANY II, III A V*



3.1 V projektu je uvedena vazba na konkrétní kapitolu Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2025 s výhledem do roku 2030.

V Podkladech pro hodnocení (kap. 3 a 4.3) je popsána vazba projektu na konkrétní úkoly jednotlivých strategických cílů „Koncepce ochrany obyvatelstva do 2025 s výhledem do roku 2030“ (kapitola III. Strategické cíle ochrany obyvatelstva)

Dokument „Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2025 s výhledem do roku 2030“ je možné najít na stránkách MV-GŘ HZS ČR: <https://www.hzscr.cz/clanek/ochrana-obyvatelstva-pravni-predpisy-a-koncepcni-materialy-pravni-predpisy-a-koncepcni-materialy.aspx>



3.2 V projektu je uvedena vazba na konkrétní kapitolu Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR v aktuálním znění, ke dni podání Žádosti o podporu.

V Podkladech pro hodnocení (kap. 3 a 4.3) je popsána vazba projektu na specifický cíl 5 definovaný v „Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR“ v aktuálním znění, ke dni podání Žádosti o podporu, a to v návaznosti na kapitoly 2.2 a 2.3 tohoto dokumentu

Dokument „Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR“ je možné najít na stránkách MŽP:

https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie



3.3 Projekt přispívá:

- Ke snížení negativních jevů mimořádných událostí
- a/nebo ke zvýšení kvality záchranných a likvidačních prací
- a/nebo ke snížení časové dotace potřebné při záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádných událostí.

V Podkladech pro hodnocení (kap. 3 a 4.3) je popsána realizace plánovaných podaktivit, které přispívají k posílení schopnosti reakce jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, III a V na:

- *snížení negativních jevů mimořádných událostí nebo*
- *zvýšení kvality záchranných a likvidačních prací nebo*
- *snížení časové dotace potřebné při záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádných událostí*

Každá podaktivita / projekt musí vést k minimálně jednomu z výše uvedených dopadů!



3.4 Obec, která zřizuje jednotku požární ochrany (§29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II., III. a V. (podle přílohy zákona o ochraně) doložila Stanovisko HZS ČR, které obsahuje souhlas HZS ČR s realizací projektu.

Žadatel předložil Stanovisko HZS ČR (příloha č.6A Specifických pravidel), ve kterém:

- HZS kraje potvrdil svým podpisem, že projekt je souladu s přílohou č.9 Specifických pravidel „Parametry pro stavby a normativ materiálně technického vybavení pro výkon činností jednotek SDH obcí“ (III. oddíl Stanoviska HZS kraje)*
- Žadatel podepsal čestné prohlášení, že Podklady pro hodnocení posuzované HZS kraje jsou identické s Podklady pro hodnocení, které jsou přiložené k žádosti o podporu z IROP*



Podaktivita – POŘÍZENÍ MATERIÁLNĚ - TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

4.1 Projekt je v souladu s dokumentem Parametry pro stavby a normativ materiálně technického vybavení pro výkon činností jednotek SDH obcí.

Žadatel předložil Stanovisko HZS ČR (příloha č.6B Specifických pravidel)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Podaktivita – UMĚLÉ VODNÍ POŽÁRNÍ NÁDRŽE

5.1 Projekt je zaměřen na umělou vodní požární nádrž podle normy ČSN 75 2411.

Žadatel předložil Stanovisko HZS ČR (příloha č.6C Specifických pravidel)

5.2 Umělá vodní požární nádrž je ve vlastnictví obce/města.

Umělá vodní požární nádrž, která je předmětem projektu, je ve vlastnictví žadatele



OBEČNÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI A FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ

*PODPORA JEDNOTEK SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
OBCÍ KATEGORIE POŽÁRNÍ OCHRANY II, III A V*



NENAPRAVITELNÁ KRITÉRIA

- ✓ 1.1 Ve stejné výzvě není podána shodná žádost o podporu v pozitivním nebo neutrálním stavu.
- ✓ 1.2 Při podání žádosti o podporu nedošlo k účelovému jednání či obcházení podmínek výzvy podáním žádosti o podporu vyplněné zjevně nedostatečně, např. nevyplněním povinných polí v ISKP21+ dle Uživatelské příručky Postup pro podání žádosti o podporu MS2021+.
- ✓ 1.3 Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušnou výzvu
 - obce, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů zařazené do kategorie jednotek požární ochrany II, III a V (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)
 - Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD

NENAPRAVITELNÁ KRITÉRIA

- ✓ 1.4 Právnícká osoba žadatele včetně jeho statutárního orgánu, případně fyzická osoba podnikající, je trestně bezúhonná (*IS KP21+, záložka Čestná prohlášení*)
- ✓ 1.5 Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory (*tzn. kumulativně nenaplnuje definiční znaky veřejné podpory*)

NAPRAVITELNÁ KRITÉRIA

- ✓ 2.1 Žádost o podporu odpovídá projektovému záměru, ke kterému vydala své kladné vyjádření MAS (ověřuje se soulad Žádosti o podporu s přílohou Vyjádření MAS o souladu/nesouladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD)
- ✓ 2.2 Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy (*podaktivity A,B,C; účel a cíl projektu kap. 2.3.2 SPPŽP*)
- ✓ 2.3 Projekt je v souladu s podmínkami výzvy (*termíny realizace, cílové skupiny, území realizace, míra spolufinancování*)
- ✓ 2.4 Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny (*min. 130 tis. Kč CZV*)
- ✓ 2.5 Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny (*limit na pozemek max. 10 % CZV*)
- ✓ 2.6 Výstupy a výsledky projektu jsou udržitelné (*V Podkladech pro hodnocení je popsáno, jakým způsobem bude zajištěna provozní, finanční a administrativní udržitelnost projektu a udržitelnost výstupů projektu*)

NAPRAVITELNÁ KRITÉRIA

- ✓ 2.7 Potřebnost realizace projektu je odůvodněná *(odůvodnění potřebnosti a účelnosti v návaznosti na posílení akceschopnosti jednotky – SPPŽP str. 10 tabulka UPOZORNĚNÍ)*
- ✓ 2.8 Zvolené indikátory, jejich výchozí a cílové hodnoty a datum jejich dosažení odpovídají cílům projektu *(přehledová tabulka k jakým podaktivitám se vážou jaké indikátory je v příloze č. 1 Metodické listy indikátorů, část vazební matice; pro jednotlivé podaktivity musí být vybrány relevantní indikátory)*
- ✓ 2.9 Skutečný majitel/skuteční majitelé žadatele nejsou veřejným funkcionářem ve střetu zájmů dle § 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
- ✓ 2.10 Projekt dodržuje základní práva, nemá negativní vliv na genderovou rovnost a nevede k diskriminaci *(popis v Podkladech pro hodnocení, neutrální vliv)*

NAPRAVITELNÁ KRITÉRIA

- ✓ 2.11 Projekt je v souladu s principy udržitelného rozvoje (*popis v Podkladech pro hodnocení – Vlivy projektu na klima; Vlivy na udržitelné využívání a ochranu vodních zdrojů; Opatření týkající se předcházení vzniku odpadů a recyklace; Opatření týkající se prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo krajiny; Opatření na ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů*)
- ✓ 2.12 Žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti (*v IS KP21+ vyplněn účel a cíl projektu, klíčové aktivity, specifické datové položky (SDP), sledované období, finanční data, výběrová řízení, čestná prohlášení, ...*)
- ✓ 2.13 Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele a zástupcem MAS

NAPRAVITELNÁ KRITÉRIA

- ✓ 2.14 Jsou doloženy všechny povinné přílohy a splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě

1) Plná moc (*pozn. není přílohou dokumentace IROP; nezávazný vzor plné moci / pověření je na webu IROP; je ale možné použít obecnou/standardní plnou moc žadatele*)

2) Zadávací a výběrová řízení (*smlouva, je-li uzavřena*)

3) Podklady pro hodnocení (*zpracovaná dle přílohy č. 2 SPPŽP*)

4) Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu (*katastr ověřuje hodnotitel sám, je-li potřebná jiná listina, např. nájemní smlouva, tu žadatel dokládá...*)

NAPRAVITELNÁ KRITÉRIA

- ✓ 2.14 Jsou doloženy všechny povinné přílohy a splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě

5) Doklad prokazující **povolení umístění** stavby v území dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (*dokument stvrzující povolení umístění stavby vždy již platný k datu registrace žádosti o podporu*)

6) Doklad prokazující **povolení k realizaci** stavebního záměru dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (*dokument stvrzující povolení k realizaci stavby, příp. žádost k datu registrace žádosti o podporu*)

NAPRAVITELNÁ KRITÉRIA

- ✓ 2.14 Jsou doloženy všechny povinné přílohy a splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě

7) Projektová dokumentace stavby zpracovaná autorizovaným projektantem dle přílohy vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

pozn. pokud stavba nevyžaduje posouzení z hlediska realizace dle stavebního zákona, musí být doloženy např. půdorysy s dalšími dostupnými výkresy týkajícími se plánovaných stavebních prací, technická zpráva apod. + popis plánovaných stavebních prací v kapitole Podrobný popis projektu v Podkladech pro hodnocení

8) Rozpočet stavebních prací (bud' položkový, nebo min. zjednodušený rozpočet sestavený pomocí agregovaných položek, kompletů,...)

pozn. zjednodušený položkový rozpočet stavebních prací žadatel dokládá i v těch případech, kdy stavební práce zahrnuté v žádosti o podporu nevyžadují povolení k realizaci stavby dle stavebního zákona

NAPRAVITELNÁ KRITÉRIA

- ✓ 2.14 Jsou doloženy všechny povinné přílohy a splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě

9) Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů
(příloha č. 4 SPPŽP)

10) Smlouva o zřízení bankovního účtu

11) Souhlasné stanovisko HZS ČR (příloha č. 6 SPPŽP)

v případě realizace zadávacího řízení před datem vyhlášení výzvy, nutné doložit **Stanovisko HZS ČR k technickým podmínkám pořizované techniky a vybavení** (dle přílohy 10 SPPŽP).

12) Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) (PENB ke stavebnímu řízení podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů)

13) Krycí list výpočtu indikátoru 437 501 (příloha č. 5 SPPŽP)

14) Kladné vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií CLLD

EX-ANTE ANALÝZA RIZIK

- **provádí Centrum, které ověřuje následující rizika:**
 - ✓ nedosažení výstupů a realizace projektu ve stanoveném harmonogramu,
 - ✓ nesouladu realizace projektu s Podmínkami PA/Rozhodnutí,
 - ✓ vzniku nezpůsobilých výdajů,
 - ✓ dvojího financování,
 - ✓ podvodu,
 - ✓ nedodržení pravidel pro veřejné zakázky,
 - ✓ nenaplnění udržitelnosti projektu,
 - ✓ nedovolené veřejné podpory,
 - ✓ nedosažení plánovaných indikátorů,
 - ✓ nevhodných a neefektivních výdajů
 - ✓ realizovatelnosti projektu po věcné a finanční stránce.





Děkuji Vám za pozornost.

Ing. Martina Neubauerová

E-mail: martina.neubauerova@crr.cz

Telefon: 703 186 868



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR