

Výzvy č. 63.,64.,65:

Pozn.: Dokumentace dokládající ukončení realizace projektu, která je přílohou Závěrečné zprávy o realizaci projektu, musí být vystavena s datem v době realizace projektu.

Aktivita	Povinné specifické přílohy ZZoR	Poznámka
Zelená infrastruktura	<p>U 65. výzvy (VRR) Terénní zkouška zpevněného propustného povrchu po dokončení stavby v souladu s ČSN EN ISO 22282-5 a ČSN 75 9010, s výpočtem (odvozením / převodem) součinitele odtoku z koeficientu vsaku terénní zkoušky).</p> <p><i>Zkouška se provádí v souladu s ČSN EN ISO 22282-5 a ČSN 75 9010, dle metodiky Dimenzování a kontrola funkčnosti zpevněných propustných povrchů s retenčním tělesem, viz odkaz v kap. 10. SPPŽP.</i></p>	<p><i>Součástí ZoR bude i výpočet (odvození / převod) součinitele odtoku z koeficientu vsaku terénní zkoušky. Výsledné hodnoty terénní zkoušky zpevněného propustného povrchu po dokončení stavby musí splňovat parametry specifického kritéria přijatelnosti pro výměnu či vznik propustných povrchů.</i></p>

Výzva č. 77

Pozn.: Dokumentace dokládající ukončení realizace projektu, která je přílohou Závěrečné zprávy o realizaci projektu, musí být vystavena s datem v době realizace projektu.

Aktivita	Povinné specifické přílohy ZZoR	Poznámka
Zelená infrastruktura	<p>Pokud je v žádosti o podporu deklarováno, že součinitel odtoku zpevněných propustných povrchů (nových či vyměněných) po dokončení stavby bude prokazován terénní zkouškou, je povinnou přílohou Závěrečné zprávy o realizaci projektu kontrola funkčnosti – terénní zkouška zpevněného propustného povrchu po dokončení stavby. <i>Zkouška se provádí v souladu s ČSN EN ISO 22282-5 a ČSN 75 9010, dle metodiky Dimenzování a kontrola funkčnosti zpevněných propustných povrchů s retenčním tělesem, viz odkaz v kap. 11 těchto Specifických pravidel.</i></p>	<p><i>Součástí takové Zprávy o realizaci bude i výpočet (odvození / převod) součinitele odtoku z koeficientu vsaku terénní zkoušky. Výsledné hodnoty terénní zkoušky zpevněného propustného povrchu po dokončení stavby musí splňovat parametry specifického kritéria přijatelnosti pro výměnu či vznik propustných povrchů.</i></p>

Výzva č. 73

Dokumentace dokládající ukončení realizace projektu, která je přílohou Závěrečné zprávy o realizaci projektu, musí být vystavena s datem v době realizace projektu.

Aktivita	Povinné specifické přílohy ZZoR	Poznámka
Veřejná prostranství	x	